



**ORKİDE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

**SALGIN VE BULAŞ BAZLI HASTALIK  
KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI  
GEREK ÖNLEMLER REHBERİ**

Doküman No	ORKİL.RHB.01
Yayın Tarihi	06/09/2021
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	04.12.2023
Sayfa No	1/9

**T.C.  
BORNOVA KAYMAKAMLIĞI  
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü  
Orkide İlkokulu**



**COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA  
ALINMASI GEREK ÖNLEMLER REHBERİ**

**2021**



## ORKİDE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

### SALGIN VE BULAŞ BAZLI HASTALIK KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREK ÖNLEMLER REHBERİ

Doküman No	ORKİL.RHB.01
Yayımlanma Tarihi	06/09/2021
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	04.12.2023
Sayfa No	2/9

### SALGIN DÖNEMİNDE OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıkların ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyla'dır. Okullar toplu bulunulan yerlerden olduğu için Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıkların bulaşma açısından risklidir. Okullarda Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalık bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimidir. Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Süreç, yatılı olmayan öğrenciler ve tüm çalışanlar için sabah evde başlar ve yine akşam evde tamamlanır. Yatılı olanlar ve akşamları görevli öğretmen ve çalışanlar için, bu süreç okuldaki tüm süreyi içerir. Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmalıdır. Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıkların bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

#### 1. Okullarda Alınması Gereken Genel Önlemler

» Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıklardan sorumlu olarak, eğitim kurumları iş sağlığı ve güvenliği kurulları ve kurullardan sorumlu müdür yardımcısı görevlendirilmelidir. Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıklar ile ilgili olarak gerekli hallerde il/ilçe sağlık müdürlüğü ile iletişime geçmelidir.

» Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır.

» Okullarda temassız ateş ölçer, tıbbi maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmelidir. Okulun girişinde ve içinde uygun yerlere maske kullanımını açıklayan posterler yerleştirilmelidir.

» Okullarda tüm kapalı alanlarda ve alanda bulunan kişiler arasındaki sosyal mesafe pandemi koşullarına göre düzenlenmeli, buna göre personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir. Okul ortamlarında sosyal mesafenin korunmasına özen gösterilmelidir. Sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda çok katmanlı stratejilerle (etkili maske kullanımı, etkili havalandırma, dersliklerde yüz yüze olmayı engelleyecek oturma düzeni, ders sürelerinin kısaltılması, temizlik, tenefüs, yemek vb toplu etkinliklerde saat düzenlemeleri ile kalabalığın önlenmesi, belirti gösteren kişilerin eğitim kurumuna gelmemesinin 402 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI sağlanması, vaka ve temashılarının etkili yönetimi vb) okul ortamının damlacık yolu ile bulaş açısından güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır.

» Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıklar kapsamında alınacak önlemler okulun varsa web sayfasında yayımlanmalı; okul açılmadan önce veliler e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile bilgilendirilmelidir. » Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" (Ek.1) şeklinde ve iki nüsha halinde velilere imzalatılmalı ve bir nüshası kendilerine verilmelidir.

» Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıklar kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda,

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrenciler hakkında okula bilgi verilmesi ve bu öğrencilerin okula gönderilmemesi istenmeli ve doktor muayenesi önerilmelidir.



## ORKİDE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

### **SALGIN VE BULAŞ BAZLI HASTALIK KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREK ÖNLEMLER REHBERİ**

Doküman No	ORKİL.RHB.01
Yayımlanma Tarihi	06/09/2021
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	04.12.2023
Sayfa No	3/9

» Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıkların belirtileri olan ya da Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalık tanısı alan, teması olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilmelidir.

» Öğrencilerin okula bırakılması ve okuldan alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.

» Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması sağlanmalıdır. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.

» Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır.

» Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği konulmalıdır.

» Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takmalı ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalıdır. 2 yaş altı çocuklar maske takmamalı, çocuğun uyum sorunu varsa maske kullanırken tedirgin oluyorsa 5 yaşına kadar maske takmaya zorlanmamalıdır. Okulda bulunan kişilerin tümü ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Okullarda öğrencilerin maskeyi ağız ve burnu kapayacak şekilde uygun takılmasını kontrol edecek öğretmenler görevlendirilmelidir.

» Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmelidir. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilmelidir. Yutma riski nedeniyle küçük öğrenciler el antiseptiği kullanırken mutlaka denetlenmelidir.

» Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini öğrenmeli ve uygulamalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede kirli değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilir.

» Anasınıfındaki öğrencilere el yıkama sırasında yardım edilmeli, yardım edildikten sonra tekrar eller yıkanmalıdır.

» Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmelidir.

» Çalışanların kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar evsel atığa atılmalıdır. Okullarda Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıklı şüpheli kişi bulunduğu anda bu kişilere ait atıklar çift poşetlenerek evsel atıklara atılır.

» Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır.

» Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir.

» Okullarda sınıf ve odalar pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmelidir. Klima olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıklar Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uyulmalıdır. Vantilatör kullanılmamalıdır.

» Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıkların bulaşma riskini artıracığından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmamalıdır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilmelidir. Etkinliklerde maske takılmalı, sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.



## ORKİDE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

### **SALGIN VE BULAŞ BAZLI HASTALIK KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREK ÖNLEMLER REHBERİ**

Doküman No	ORKİL.RHB.01
Yayımlanma Tarihi	06/09/2021
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	04.12.2023
Sayfa No	4/9

» Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün olduğunca telekonferans yöntemiyle yapılmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.

» Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilmeli, devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilmelidir. 404 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

» Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı / psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) Birimleri Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket etmelidir.

### **2. Okullarda Öğrenciler, Öğretmenler ve Diğer Çalışanlara Yönelik Alınması Gereken Önlemler**

» Öğretmenler ve diğer çalışanların Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıkların bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

» Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıkların bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilmelidir.

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalık tanısı alan veya temaslı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalık yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

» Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilmesi ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir. Hasta öğrencilerin yakın temaslı öğrenci ve personel evlerine gönderilmelidir. İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmelidir.

» Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılmalı, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir.

» Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların tümü ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmalı, 2 yaş altı çocuklar maske takmamalı, çocuğun uyum sorunu varsa maske kullanırken tedirgin oluyorsa 5 yaşına kadar maske takmaya zorlanmamalıdır. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Öğrenciler ile yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu %70’lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

» Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

» Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıklardan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır.

» Öğretmen ve çalışanlar dinlenme alanlarında sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.



## ORKİDE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

### SALGIN VE BULAŞ BAZLI HASTALIK KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREK ÖNLEMLER REHBERİ

Doküman No	ORKİL.RHB.01
Yayımlanma Tarihi	06/09/2021
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	04.12.2023
Sayfa No	5/9

### 3. Güvenlik Görevlilerini Korumaya Yönelik Önlemler

» İki metreden uzak temas (Düşük riskli çalışma alanı)

» Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

» İki metreden yakın temas (Orta riskli çalışma alanı)

» Üst araması yapılacaksa yakın temas olasılığı vardır. Aşağıdaki kişisel koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır.

» Tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu da kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar kişiye özeldir.

» Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalıdır. El hijyeni sağlanmalıdır.

» Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda eğitim verilmelidir. Önce maske sonra gözlük/yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük/ yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır.

» Yukarıda kullanılması gerektiği belirtilen ekipmanlar, görevlinin aktif olarak görevini yaptığı süre boyunca kesintisiz olarak kullanılmalıdır. Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmelidir.

» Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalıdır. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan maske ve varsa eldiven çıkartılmalı ve uygun şekilde çift poşetlenerek atılmalıdır. Gözlük/yüz koruyucu bir sonraki kullanıma hazırlık için %70'lik alkolle temizlenmelidir.

» Görev yerine dönülürken yeni maske ve eldiven kullanılmalıdır.

### 4. Eğitim Alanları ve Sürecinde Alınması Gereken Önlemler

» Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında sosyal mesafe korunacak 406 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI şekilde oturma düzeni oluşturulmalı ve maske takılmalıdır.

» Hava koşulları el verdiği sürece camlar açık olarak ders yapılmalıdır ders aralarında hava akımı oluşacak şekilde sınıflar havalandırılmalıdır

» Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır.

» Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanmalıdır.

» Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılmalı, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe sağlanacak şekilde olmalıdır.

» Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmamalıdır.

» Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olmalı, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmamalıdır.

» Öğrenciler mümkünse aynı sınıflarda ders görmeli, sınıf değişikliği yapılmamalıdır. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

» Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde öncelikli olarak aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanmalıdır. Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde mümkünse grupların birbirine karışması önlenmelidir.



## ORKİDE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

### SALGIN VE BULAŞ BAZLI HASTALIK KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREK ÖNLEMLER REHBERİ

Doküman No	ORKİL.RHB.01
Yayımlanma Tarihi	06/09/2021
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	04.12.2023
Sayfa No	6/9

» Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla mümkünse ders araları (teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmelidir.

» Okullarda toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) mümkünse daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir.

» Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıkların vakası olması durumunda o sınıf/oda boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalıdır. Bunun sonrasında temizliği yapılmalıdır.

» COVID-19 vakasının, oda temizliğini yapacak kişi tıbbi maske, forma ya da tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır; temizlik görevlisi ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymeli ve temizliği bu şekilde yapmalıdır.

#### 5. Asansörlerde Alınması Gereken Önlemler »

Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 407 » Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir.

#### 6. Okul Spor Salonlarında Alınması Gereken Önlemler

Spor salonunda ve varsa havuzda maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalıdır. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” ile havuz olması durumunda “Site Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler” ile “Hamam, Sauna, Buhar Odaları İle Kapalı Havuz Ve Jakuzilerde Alınması Gereken Önlemler”in ilgili bölümlerine uyulmalıdır.

#### 7. Okul Kütüphanesinde Alınması Gereken Önlemler

Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalıdır. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kütüphanelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.

#### 8. Okul Kantininde Alınması Gereken Önlemler

Kurum bünyesinde bulunması halinde kantin, büfe vb. yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.

#### 9. Okul Mağazasında Alınması Gereken Önlemler

Kurum bünyesinde bulunması halinde giysi, kitap ve kırtasiye malzemesinin satışının yapıldığı okul mağazasında hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalıdır. Satışlar mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak hale getirilmelidir. Mağaza satışında temassız ödeme tercih edilmeli veya temassız ödemelerde her kullanım öncesi alkol bazlı el antiseptiği ile el hijyeni sağlandığından emin olunmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Konfeksiyon, Giyim Mağazaları Ve Tuhafiyelerde Alınması Gereken Önlemler” ile “Kitap ve Kırtasiye Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler”deki ilgili bölümlere uyulmalıdır.

#### 10. Çalışanların Ofislerinde Alınması Gereken Önlemler

Kurum bünyesinde bulunan ofisler ve buradaki hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalık dönemlerinde Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır. 408 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI



## ORKİDE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

### SALGIN VE BULAŞ BAZLI HASTALIK KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREK ÖNLEMLER REHBERİ

Doküman No	ORKİL.RHB.01
Yayımlanma Tarihi	06/09/2021
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	04.12.2023
Sayfa No	7/9

#### 11. Yemekhanede Alınması Gereken Önlemler

» Öğrencilerin mümkün olduğu kadar kumanya şeklinde, sınıflarda aynı grup içinde yemek yemesi tercih edilmelidir.

» Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.

» Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanmalıdır.

» Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafe sağlanacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

» Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; mümkün olduğunca yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Teneffüslerde de benzer kurallara dikkat edilmelidir.

» Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır.

» Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.

» Baharat, kürdan, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalıdır. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekme bulundurulmamalıdır.

» Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve tıbbi maske takmalıdır. Eldiven kullanmamalı ancak sık el hijyeni sağlanmalıdır.

» Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.

» Açık büfe yemek servisi kullanılmamalıdır.

» Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiçbir amaçla kullanılmamalıdır.

» Yemekler okul bünyesinde hazırlanıyorsa Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan klavuzlara uyulmalıdır.

#### 12. Servislerde Alınması Gereken Önlemler

» Servis şoförleri işveren tarafından Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıkları hakkında bilgilendirilmelidir. COVID Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalık dönemlerinde hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır.

» Araç içine Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıklar ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır.

» Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmalıdır.

» Servisle ulaşımı sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması (2 yaş altı çocuklar maske takmamalı, çocuğun uyum sorunu varsa maske kullanırken tedirgin oluyorsa 5 yaşına kadar maske takmaya zorlanmamalıdır) ve mümkünse her gün aynı yere oturması sağlanmalıdır.

» Servislerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan önlem klavuzlarına uyulmalıdır.

#### 13. Yatakhanelerde Alınması Gereken Önlemler

» Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıklar kapsamında yurt yatakhanelerinde kalacak öğrenci sayısı yeniden gözden geçirilmeli ve mümkün olan en az öğrenci ile hizmet vermeye devam etmelidir.

» Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmemelidir.

» Yatakhanelerde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde eşyaların düzenlenmesi yapılmalıdır.

» Yatakhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.



## ORKİDE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

### SALGIN VE BULAŞ BAZLI HASTALIK KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREK ÖNLEMLER REHBERİ

Doküman No	ORKİL.RHB.01
Yayımlanma Tarihi	06/09/2021
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	04.12.2023
Sayfa No	8/9

- » Yatakhanelerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.
  - » Yatakhanelerde yatak ya da ranzalar seyreltilerek yerleştirilmelidir.
  - » Yatak ya da ranzaların yan yana olanları bir baş bir ayakucu şeklinde konumlandırılmalı, ranzada alt ve üst yatışlar da bir baş bir ayakucu şeklinde düzenlenmelidir
  - » Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılmalı, sık sık pencereler açılmalıdır.
  - » Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanmalıdır.
  - » Duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir.
  - » Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. donanımın mümkünse sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilmelidir.
  - » Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek şekilde planlama yapılmalıdır.
  - » Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu bulundurulmalıdır.
  - » Duş, kabin ve tuvaletler kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılmalıdır.
  - » Öğrenci odalarında, aynı odada kalan öğrenciler dışında kişilerin bulunmasına izin verilmemelidir.
  - » Yatakhane gıda maddesi bulundurulmamalı ve tüketilmemelidir.
  - » Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı ve dolap aydınlatma sistemleri gibi sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, TV kumandası) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.
- 14. Okul Mescitlerinde Alınması Gereken Önlemler**
- » Mescit içerisinde sosyal mesafe kuralına göre planlama yapılmalıdır.
  - » Mescit girişinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
  - » Mescide girerken ve namaz esnasında da maske takılmaya devam edilmelidir. » Abdest alırken ve namaz kılarırken sosyal mesafeye uyulmalıdır.
  - » Mescit içerisindeki Kur'an-ı Kerim dahil diğer kitaplar kilitli dolaplarda bulundurulmalı, ortak kullanımı önlenmelidir.
  - » Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. kaldırılmalıdır. » Seccadeler ve tespihler kişiye özel olmalıdır.
  - » Mescit en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalıdır.
  - » Mescitte bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, mescit ve abdest alınan yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir. Mescit sık sık havalandırılmalıdır. Abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır.

### 15. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması

- » Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 768152-9) kullanılabilir. SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 411 Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.





## ORKİDE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

### SALGIN VE BULAŞ BAZLI HASTALIK KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREK ÖNLEMLER REHBERİ

Doküman No	ORKİL.RHB.01
Yayımlanma Tarihi	06/09/2021
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	04.12.2023
Sayfa No	9/9

» Yüzeysel temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzeysel dezenfektanları kullanılabilir.

<http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx>

» Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanabilir. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir.

» Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkayabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 °C'da yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir.

» Okuldaki sınıf, salon, yemekhane, yatakhane ve diğer tüm odaların kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır.

» Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması %100 doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan "Salgın ve Bulaş Bazlı Hastalıklar Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uygun hareket edilmelidir. Vantilatörler çalıştırılmamalıdır.

» Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.

» Tuvaletlere tuvalet kağıdı konulmalıdır. Mümkünse tek kullanımlık havlu kullanılmalıdır. Hepafiltreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları çalıştırılabilir.

» Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

» Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.

» Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN OKUL MÜDÜRÜ
04.12.2023 Mehmet Yaşar TEKİNSAV	04.12.2023 Zeki ÖZMEN